Medusaceratops

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Medusaceratops (лат., возможное русское название — медузацератопс[1]) — монотипический род растительноядных динозавров из подсемейства центрозаврин семейства цератопсид, включающий единственный вид — ***Medusaceratops lokii***. Ископаемые остатки известны из Мэнсфилдского костяка (*Mansfield bonebed*) формации Джудит-Ривер в Монтане, США, относящегося к середине кампанского яруса верхнего мела[2]. Возраст отложений, в которых был обнаружен голотип, составляет приблизительно 77,5 млн лет[3].

Medusaceratops lokii был официально описан в 2010 году Майклом Райаном (*Michael Ryan*), Энтони Расселом (*Anthony Russell*) и Скоттом Хартманом (*Scott Hartman*). Первая часть родового названия была дана в связи с наличием многочисленных толстых изогнутых выростов на «воротнике», вызвавших у палеонтологов ассоциации со состоявшими из змей волосами Горгоны Медузы из древнегреческой мифологии. Вторая часть, латинизированное древнегреческое *ceratops*, т. е. «рогатая морда», — распространённое окончание родового названия цератопсов. Видовое название *lokii* дано в честь Локи, бога хитрости и обмана из скандинавской мифологии. Оно было выбрано в связи с предшествующей описанию таксономической путаницей[3].

Систематика

Первоначально род рассматривался внутри подсемейства хазмозаврин, но исследование Chiba *et al.*, 2017 показало, что его следует относить к подсемейству центрозаврин[2].

Кладограмма согласно Dalman *et al.*, 2018[4]:

† *Medusaceratops*



Скелет Medusaceratops в Центре динозавров в Термополисе, Вайоминг, США, ранее рассматривавшийся как принадлежащий Albertaceratops



Реконструкция внешнего облика

Научная классификация

промежуточные ранги

Домен: Эукариоты

Царство: Животные

Подцарство: Эуметазои

Без ранга: Двусторонне-симметричные

Без ранга: Вторичноротые

Тип: Хордовые

Подтип: Позвоночные

Инфратип: Челюстноротые
Надкласс: Четвероногие
Класс: Пресмыкающиеся
Подкласс: Диапсиды
Инфракласс: Архозавроморфы
Клада: *Archosauriformes*
Клада: Архозавры
Клада: † Орнитодиры
Клада: † Динозавроморфы
Клада: † Динозавроподобные
Надотряд: † Динозавры
Отряд: † Птицетазовые
Подотряд: † Цераподы
Клада: † Маргиноцефалы
Инфраотряд: † Цератопсы
Клада: † Неоцератопсии
Семейство: † Цератопсиды
Подсемейство: † Центрозаврины
Род: † ***Medusaceratops***

Международное научное название

Medusaceratops
Ryan, Russell & Hartman, 2010

Геохронология


вымер 77,5 млн лет




Систематика на Викивидах (https://species.wikimedia.org/wiki/Medusaceratops?uselang=ru)

Изображения на Викискладе (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Medusaceratops)


FW 170632




Diabloceratops eatoni
Centrosaurinae
Yehuecauhceratops mudei
Nasutoceratops titusi
Avaceratops lammersi
MOR 692
Nasutoceratopsini
CMN 8804
Crittendenceratops krzyzanowskii
Мальтийский центрозаврин
Albertaceratops nesmoi
Medusaceratops lokii
Sinoceratops zhuchengensis
Wendiceratops pinhornensis
Machairoceratops cronusi
Eucentrosaura
Einiosaurus procurvicornis
Achelousaurus horneri
Pachyrhinosaurus perotorum
Pachyrhinosaurus lakustai



Кладограмма согласно более раннему исследованию (Chiba *et al.*, 2017), в котором *Medusaceratops* был впервые размещён внутри подсемейства центрозаврин[2]:





Примечания

1. Медузацератопс (http://dinosaurs.afly.ru/ceratopsia/308-medusaceratops). *dinosaurs.afly.ru*. Дата обращения 24 мая 2020.
2. *Kentaro Chiba, Michael J. Ryan, Federico Fanti, Mark A. Loewen, David C. Evans.* New material and systematic re-evaluation of *Medusaceratops lokii* (Dinosauria, Ceratopsidae) from the Judith River Formation (Campanian, Montana) (https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-paleontology/article/new-material-and-systematic-reevaluation-of-medusaceratops-lokii-dinosauria-ceratopsidae-from-the-judith-river-formation-campanian-montana/852C434AB7EC109D5654742EAB15FDEC) (англ.) // Journal of Paleontology. — 2018. — Vol. 92, iss. 2. — P. 272–288. — ISSN 1937-2337 0022-3360, 1937-2337 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0022-3360,). — doi:10.1017/jpa.2017.62 (https://dx.doi.org/10.1017%2Fjpa.2017.62).
3. Ryan, Michael J.; Russell, Anthony P., and Hartman, Scott. (2010). "A New Chasmosaurine Ceratopsid from the Judith River Formation, Montana", In: Michael J. Ryan, Brenda J. Chinnery-Allgeier, and David A. Eberth (eds), *New Perspectives on Horned Dinosaurs: The Royal Tyrrell Museum Ceratopsian Symposium*, Indiana University Press, 656 pp. ISBN 0-253-35358-0.
4. *Dalman, Sebastian G.; Hodnett, John-Paul M.; Lichtig, Asher J.; Lucas, Spencer G.* A new ceratopsid dinosaur (Centrosaurinae: Nasutoceratopsini) from the Fort Crittenden Formation, Upper Cretaceous (Campanian) of Arizona (https://www.researchgate.net/profile/John_Paul_Hodnett/publication/328637301_A_NEW_CERATOPSID_DINOSAUR_CENTROSAURINAE_NASUTOCERATOPSINI_FROM_THE_FORT_CRITTENDEN_FORMATION_UPPER_CRETACEOUS_CAMPANIAN_OF_ARIZONA/links/5bd9a618299bf1124fb03033/A-NEW-CERATOPSID-DINOSAUR-CENTROSAURINAE-NASUTOCERATOPSINI-FROM-THE-FORT-CRITTENDEN-FORMATION-UPPER-CRETACEOUS-CAMPANIAN-OF-ARIZONA.pdf) (англ.) // New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin. — 2018. — Vol. 79. — P. 141–164.

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Medusaceratops&oldid=108081820

Эта страница в последний раз была отредактирована 8 июля 2020 в 10:41.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.